

Guía de implementación de Minitab Engage®

Esta guía proporciona instrucciones para instalar y licenciar Minitab Engage.

Al instalar Minitab Engage, usted acepta los términos del [Contrato de licencia](#) y la [Política de privacidad](#). Si no está de acuerdo con estos términos, desinstale el paquete de software. Si va a implementar software para usuarios finales, usted acepta estos términos en nombre de tales usuarios.

Puede usar la línea de comandos para instalar Minitab Engage en la computadora cliente. Las siguientes tablas describen las propiedades y las opciones que se pueden utilizar para la implementar Minitab Engage en los usuarios finales.

EXE Tabla de opciones de

| Opción de la línea de comandos | Valores aceptados | Descripción |
|--------------------------------|--|---|
| /exelang | 1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052 | Especifique el idioma predeterminado de la instalación y la aplicación. Si no se especifica el idioma, el programa de instalación usará el idioma predeterminado establecido en la configuración regional del sistema o seleccionará el idioma Inglés de forma predeterminada si no se encuentra una coincidencia. 1031=Alemán 1033=Inglés 1034=Español 1036=Francés 1041=Japonés 1042=Coreano 1046=Portugués 2052=Chino simplificado |
| /exenoui | | Se requiere para una instalación silenciosa. Utilícese con la opción de MSI apropiada para una experiencia de usuario final modificada (p. ej., /qn, /qb, /passive). |

MSI Tabla de opciones de (Común)

| Opción de la línea de comandos | Descripción |
|--------------------------------|--|
| /passive | Interfaz de usuario básica, barra de progreso únicamente |
| /qn | Silenciosa, sin interfaz de usuario |
| /qb | Interfaz de usuario básica, el botón Cancelar estará activo durante la instalación. |
| /qr | Interfaz de usuario limitada, el botón Cancelar estará activo durante la instalación. |

Tabla de propiedades

| Propiedad | Valores aceptados | Descripción |
|-------------------|-------------------|--|
| APPDIR | | Especifique un directorio de instalación personalizado. |
| ACCEPT_EULA | 1 | Propiedad requerida. Al especificar un valor para esta propiedad, usted acepta los términos del contrato de licencia de usuario final y la política de privacidad . |
| DISABLE_ANALYTICS | 0 o 1 | <p>Con consentimiento, Minitab recopila información sobre el uso de las aplicaciones para ayudarnos a entender mejor las necesidades de nuestros clientes.</p> <p>Los siguientes son ejemplos de información sobre el uso de las aplicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información del producto, incluyendo los tipos de archivos que se importan, los tipos de herramientas y comandos y la frecuencia, las características de los proyectos, como la cantidad de datos y el número de hojas de trabajo y la frecuencia y duración del uso. • Información de rendimiento sobre los productos y/o servicios de Minitab y los problemas que se pueden experimentar durante el uso de los mismos. <p>Nota: Minitab no recopila los datos ingresados por el usuario ni los resultados estadísticos. (continuación)</p> |

| Propiedad | Valores aceptados | Descripción |
|----------------------------------|--|--|
| DISABLE_ANALYTICS (continuación) | 0 o 1 | <p>Configuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para habilitar la recopilación de información sobre el uso de las aplicaciones, ingrese 0. • Para deshabilitar la recopilación de información sobre el uso de las aplicaciones, ingrese 1. <p>Si no especifica un valor para esta propiedad ahora, puede hacerlo más adelante cuando ejecute la aplicación. Si implementa software en nombre de sus usuarios finales, esta configuración se aplicará a las instalaciones de los usuarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 permite al usuario final habilitar o deshabilitar la recopilación de información sobre el uso de las aplicaciones en su equipo • 1 deshabilita automáticamente la recopilación de información sobre el uso de las aplicaciones para todos los usuarios finales <p>Nota: Esta configuración no impide que Minitab recopile otros tipos de datos de sus sitios web y productos, como los datos necesarios para administrar las licencias o para acceder a la Ayuda en línea. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad.</p> |
| ProductLanguage | 1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052 | <p>Especifique el idioma predeterminado de la instalación y la aplicación. Esta propiedad solo se puede establecer dentro del archivo de Minitab Group Policy. Para ver otras opciones de idioma, consulte la Tabla de opciones de EXE.</p> <p>1031=Alemán 1033=Inglés 1034=Español 1036=Francés 1041=Japonés 1042=Coreano 1046=Portugués 2052=Chino simplificado</p> |

Detalles de la línea de comandos

1. Debe usar la opción /exenoui cuando utilice /qn, /qb o /passive.

2. Verifique que las opciones de la línea de comandos estén en el orden correcto.
 - EXE los interruptores deben preceder a MSI los conmutadores.
 - MSI los modificadores deben preceder a MSI las propiedades.

Sintaxis requerida

Utilice los siguientes comandos: **productV.v.v.setup.exe**, donde

- Minúsculas **product** es el nombre del software,
- En **V** mayúsculas indica el número de versión principal del software; y
- La minúscula **v** (hasta 3) indica una actualización de la versión principal del software.

Por ejemplo: minitabengage6.3.1.2.setup.exe [Tabla de opciones de EXE] [Tabla de opciones de MSI] [Tabla de propiedades]

Ejemplos

Nota Los siguientes ejemplos no contienen saltos de línea.

Instalar silenciosamente, inglés como idioma predeterminado:

```
productV.v.v.setup.exe /xenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1
```

Instale silenciosamente, alemán como idioma predeterminado:

```
productV.v.v.setup.exe /xenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_EULA=1
```

Actualización silenciosa:

```
productV.v.v.setup.exe /xenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

Desinstalación silenciosa usando el código de producto de Minitab Engage:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Product Code ubicación del registro:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Engage V.v.v.v]
```

Cadena: UninstallPath

Group policy Uso

Los MSI en la carpeta GroupPolicy del Paquete de implementación masiva se deben utilizar solo para métodos de implementación de Group Policy. Utilice los MSI de Group Policy conjuntamente con las herramientas de reempaquetado para asegurar que las propiedades se establezcan correctamente para la configuración requerida.

- Para instalar Minitab Engage con inglés como idioma predeterminado, utilice `productV.v.v.setupGroupPolicy.English.msi`.
- Para instalar Minitab Engage con un idioma predeterminado que no sea inglés, utilice `productV.v.v.setupGroupPolicy.MultiLanguage.msi`.

La propiedad ProductLanguage se debe establecer en un valor de idioma compatible. Para obtener una lista de los valores de idioma compatibles, consulte la tabla Propiedad.